

Otorga el presente

# CERTIFICADO DE PRODUCTO

de conformidad con la Norma Oficial Mexicana

**NOM-001-CONAGUA-2011**

**“Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario – Hermeticidad – Especificaciones y métodos de prueba”**

y los procedimientos establecidos por el Organismo de Certificación de Producto del CNCPC.

a

## RUGO, S.A. DE C.V.

(Fabricante)

Con domicilio en: Avenida de los Ángeles, No. 1005 Ote, Colonia Futuro Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66480

Para el producto:

**Conexiones fabricadas en bronce, para Toma Domiciliaria, marca RUGO, país de origen México:**  
Cople unión para tubo de cobre sistema compresión medida 1/2" y 3/4" (Fig. 81-U) (Fig. B81-U, disponible en bolsa 13 mm); Cople unión para tubo de cobre sistema compresión medida 1/2" (Fig. 81-UTL); Cople unión para tubo de plástico con alma de aluminio medida de 1/2" y 3/4" (Fig. 81-UAP); Cople unión polietileno-polietileno medida de 3/4" (Fig. 81-UPP); Cople unión para poliducto de alta densidad medida 1/2" (Fig. 81-UAD); Inserto de bronce con tuerca de ajuste para poliducto medidas de 1/2" y 3/4" (Fig. 96-A); Codo combinado fierro-cobre con tuerca abrazadera para tubo diámetro exterior 0,625"=5/8" medida 1/2" (Fig. 96-CTA); Codo combinado fierro-cobre 1/2" (Fig. 96-C); Codo combinado fierro-tubo plástico con alma de aluminio medida de 1/2" (Fig. 96-PF); Codo unión polietileno-polietileno medida de 3/4" (Fig. 96-PP); Codo unión hembra polietileno medida de 3/4" (Fig. 96-PH); Codo combinado fierro-poliducto medidas de 1/2" y 3/4" (Fig. 96-B); Tapón macho bronce medida 1/2" (Fig. 97-TM); Tapón macho para prueba de hermeticidad en toma domiciliaria medida 3/4" (Fig. 97-TPH); Niple medidor con tuerca con empaque (niple 1/2"x 1 5/8" long. tuerca 3/4"), (niple 1/2" x 1 5/8" long. tuerca reducida 1"-1/2"), (niple 3/4" x 2" long. tuerca 1"), (niple 3/4"x 2" long. tuerca 1"), (niple 3/4"x 3" long. tuerca 1"), (niple 1"x 2 1/2" long. tuerca 1 1/4") (Fig. NMT); Niple de campana 3/4" a 1/2" (Fig. NC); Niple de campana de 3/4" a 3/4" (Fig. NC); Codo tuerca suelta 45 grados (Fig. CTS).

Este certificado se expide en Naucalpan, Estado de México, el 03 de Noviembre de 2020, bajo la opción III "Con evaluaciones al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y al producto", con vigencia:

**del 03 de Noviembre de 2020 al 02 de Noviembre de 2023**

La vigencia de este certificado queda sujeta al resultado de las visitas de vigilancia que el Organismo de Certificación de Producto CNCPC realice para evaluar el cumplimiento del producto con la norma bajo la cual fue certificado inicialmente.



**Ing. A. Gloria Marbán Vázquez**  
Gerente General

El uso indebido de este certificado dará como resultado la cancelación del mismo.

El Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. como Organismo de Certificación de Producto, con base en lo establecido en la solicitud de certificación, con clave de evaluación **CNCP 20 CP R (448) 118 (001)** y el "Contrato de prestación de servicios" que se firmó entre el CNCP y **RUGO, S.A. DE C.V.**, otorga el presente **CERTIFICADO DE PRODUCTO** conforme a lo establecido en la legislación vigente, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, indicada en el anverso de este documento y el (los) siguiente(s) informe(s) de resultados:

No. Informe	Nombre del Laboratorio
CNCP 20 L R 603 (557)	Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. - Laboratorio de ensayo CNCP

La vigencia de este certificado queda sujeto al resultado de la(s) visita(s) de vigilancia que el Organismo de Certificación de Producto del CNCP realice (según la opción de certificación), para evaluar el cumplimiento del **producto** con la(s) norma(s) bajo la(s) cual(les) fue certificado inicialmente.

FPCP00103 Ed. 05 Rev. 4 